



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Kancelář tajemníka

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 | IČ: 00231312 | www.praha14.cz

Váš dopis značka:  
Spisová značka: INFZ 16/2021  
Číslo jednací: UMCP14/21/09196/KT/MRV

Vyřizuje: Bc. Soňa Mrvová  
E-mail: [sona.mrvova@praha14.cz](mailto:sona.mrvova@praha14.cz)  
Telefon: 225 295 247

Praha, 1. března 21

**Sdělení o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 (dále jen „povinný subjekt“), obdržel dne 17. 2. 2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete informace:

- 1) V souvislosti s opravou viaduktu nad železniční tratí v ulici Za Černým Mostem Vás tímto žádám o informaci, jak bude řešena osobní doprava a MHD v oblasti Kyjské čtvrti Na Hrádku.
- 2) Jelikož jde jeden ze dvou výjezdů z této oblasti ve směru do ulice Chlumecká, předpokládám, že bude po celou dobu opravy tohoto mostu (zde prosím o informaci, kdy bude oprava zahájena a kdy ukončena) zachován i průjezd pod viaduktem na ulici K Viaduktu – Vodňanská.
- 3) Pokud tedy dojde k uzavření obou výjezdů z oblasti, žádám o zaslání časového harmonogramu, jak dlouho se souběh uzavírek předpokládá a zda jsou nutné obě současně.

Odbor dopravy povinného subjektu poskytuje informace:

- 1) Odbor dopravy povinného subjektu ke dni 25. 2. 2021 neobdržel žádný návrh dopravního opatření, jak bude řešena doprava včetně MHD v oblasti Kyje – Hutě v souvislosti s opravou viaduktu nad železniční tratí v ulici Za Černým Mostem.
- 2) Odbor dopravy povinného subjektu nemá informace o termínu zahájení a ukončení stavby.
- 3) Informace o uzavírce bude zveřejněna na Úřední desce a v Centrální evidenci uzavírek ČR.

Bc. Soňa Mrvová  
vedoucí oddělení kontroly a stížností odboru kanceláře tajemníka

Soňa  
Mrvová

Digitálně podepsal  
Soňa Mrvová  
Datum: 2021.03.01  
17:46:54 +01'00'